

Lopen met krukken – gedeeltelijk belast

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u na de operatie of behandeling een tijdje met krukken moet lopen en hoeveel u uw been mag belasten. In deze folder staan de verschillende instructies over hoe u met krukken (belast, gedeeltelijk belast of onbelast) kunt lopen. Na een operatie kan de fysiotherapeut dit met u oefenen.

Hoe lang moet u met krukken lopen

Elke operatie en behandeling is anders. Daarom zal de periode voor het lopen met krukken voor iedereen anders zijn. De arts zal u vertellen hoeveel u uw been mag belasten na de operatie of behandeling. Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, kunt bij het eerstvolgende polikliniekbezoek met de arts overleggen of de belasting veranderd mag worden.

Hoe stelt u de krukken af

- Ga goed rechtop staan met gestrekte knieën en uw voeten een beetje uit elkaar.
- Neem in elke hand een kruk en zet de krukken iets naar voren, zoals op de foto hiernaast.
- Als u de handen loslaat moeten de handsteunen op dezelfde hoogte zitten als de polsen.
- De elleboogmanchetten moeten net onder de elleboog zitten.



Gaan zitten

- Ga zo dicht mogelijk bij de stoel staan, zodat de knieholte van het niet-geopereerde been de zitting van de stoel raakt.
- Houdt uw geopereerde been een stukje naar voren.
- Ga met beide handen naar de (rol)stoelleuning, terwijl de elleboogmanchetten om uw armen hangen (zie foto).
- Ga rustig in de stoel zitten.



Opstaan

- Bij opstaan gaat u iets naar voren zitten in de stoel.
- Zet het geopereerde been iets naar voren. Het andere been is gebogen.
- Zet beide krukken iets naar voren en zet u met beide handen af, terwijl de elleboogmanchetten om uw armen hangen (zie foto).
- Als u staat kunt u de krukken goed vastpakken en gaan lopen.



Opstaan en gaan zitten in een (rol)stoel

- Als u gaat staan of zitten in een rolstoel, zorg er dan voor dat de rolstoel altijd op de rem staat.
- Gebruik beide (rol)stoelleuningingen om te steunen bij het opstaan en het gaan zitten.

Gedeeltelijk belast lopen met krukken

Bij gedeeltelijk belasten lopen mag u op het geopereerde been een aantal kilo's of een bepaald percentage belasten. U mag het been dus wel op de grond zetten, maar er niet echt op gaan staan.

- Ga goed rechtop staan met in elke hand een kruk.
- U mag een klein beetje op het geopereerde been steunen.
- Zet beide krukken tegelijk een stukje naar voren.
- Zet het geopereerde been tussen de krukken die u zo ver uit elkaar hebt gezet dat u er gemakkelijk tussen past.
- Maak een stap naar voren door goed op de krukken te steunen en stap met het niet geopereerde voorbij de krukken.
- Breng de krukken weer naar voren en maak de volgende stap.



Gedeeltelijk belast traplopen

Bij traplopen loopt u aan de kant waar een stevige trapleuning zit en waar de treden het breedst zijn. Zorg ervoor dat u de kruk steeds in het midden van de trede zet.

Trap op, gedeeltelijk belast

- Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan.
- Pak met één hand de trapleuning vast en houdt in de andere hand de kruk vast. De andere kruk kunt u aan iemand die met u meeloopt geven of zelf vasthouden (zie foto's).
- Leun goed op de kruk en op de trapleuning.
- Zet uw niet geopereerde been op de volgende trede, maak een stap omhoog en plaats de kruk met uw geopereerde been ook op die trede.



Trap af, gedeeltelijk belast

- Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan.
- Pak met één hand de trapleuning vast en houdt in de andere hand de kruk vast. De andere kruk kunt u aan iemand die met u meeloopt geven of zelf vasthouden (zie foto's).
- Zet de kruk één trede lager.
- Het geopereerde been brengt u naar voren en plaats u naast de kruk op de volgende traptrede, blijf goed steun houden op kruk en leuning. Vervolgens zet u een stap met het niet geopereerde been naar deze lagere trede.

50% of volledig belast lopen met krukken

Als u het been 50% mag belasten, betekent dit dat u met de helft van het lichaamsgewicht op het geopereerde been mag staan. Dit kunt u testen door met uw been op een weegschaal te gaan staan totdat de weegschaal de helft van uw lichaamsgewicht aangeeft. U steunt op elk been 50% als u beide benen evenveel belast in stand.

Algemene tips

- Gebruik zoveel mogelijk een lift.
- Ga niet fietsen als u nog met krukken loopt.
- Ga niet sporten waar u normaal beide benen voor moet gebruiken.
- Ga niet zwemmen als u nog met krukken loopt.
- Informeer bij uw verzekeraar wat de regels zijn voor autorijden als u met krukken loopt.
- Zet de krukken op de kop tegen de muur zodat ze niet omvallen (zie foto).

