

## CT-scan met oraal en intra-veneus contrast: Folder D

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan.

In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt.



### Uw afspraak

U wordt verwacht voor het onderzoek op:

**Dag:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_ **Tijd:** \_\_\_\_\_

- Wilt u zich alstublieft 15 minuten voor de start van uw onderzoek melden bij afdeling Radiologie? (Let op: u moet zijn ingeschreven in het ziekenhuissysteem).
- In de centrale hal kunt u een **nummer trekken** voor de afdeling Radiologie. Vervolgens kunt u plaats nemen bij de banken. Vanaf hier kunt u op de schermen aan de muur zien wanneer uw nummer aan de beurt is en bij welke balie u zich kunt melden. De baliemedewerkster meldt u aan voor het onderzoek en verwijst u naar de juiste ontvangstruimte.

### Belangrijk!

Als u (mogelijk) **zwanger** bent, meld dit dan ruim van tevoren of vóór het onderzoek aan de laborant. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor de foetus tijdens de eerste weken van de zwangerschap.

Bent u **overgevoelig** voor jodiumhoudende stoffen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant.

### Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om met behulp van röntgenstraling uit de CT-scanner te kijken of er afwijkingen zijn aan de buikorganen.

### Begeleiding

Omdat er met röntgenstralen wordt gewerkt mag er, in principe tijdens het scannen, geen begeleiding mee in de CT-ruimte.

## Vorbereiding

Het is belangrijk dat u 4 uur voor het onderzoek **nuchter** bent. Dat wil zeggen dat u niets mag eten, drinken of roken!

U heeft een flesje Telebrix Gastro gekregen; de inhoud van dit flesje dient u aan te vullen met water tot 1 liter. 1,5 uur voordat het onderzoek plaatsvindt, moet u beginnen met het drinken van deze oplossing:

- 1,5 uur van tevoren: 250 ml oplossing,
- 1 uur van tevoren: 250 ml oplossing,
- 0,5 uur van tevoren: 250 ml oplossing,
- een kwartier van tevoren de overige 250 ml (dit kunt u in de wachtruimte doen).

Het is belangrijk dat u zich aan het drinkschema houdt, zodat de darmen goed afgebeeld worden.

### Let op:

In de bijsluiters kunt u informatie vinden over mogelijke bijwerkingen.

## Het onderzoek

Voor het onderzoek begint, neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze onderzoekstafel wordt in de ronde opening van de scanner geschoven. Uw buik bevindt zich midden in de opening. Tijdens het onderzoek is het erg belangrijk dat u stil blijft liggen, omdat de scanner anders bewogen is. Op een bewogen scan is geen diagnose te stellen.

Organen en bloedvaten zijn met contrastvloeistof beter zichtbaar te maken. Om de contrastvloeistof in de bloedbaan te krijgen, is het nodig dat de laborant voor het onderzoek een infuus in uw arm inbrengt. Tijdens het onderzoek wordt dan de contrastvloeistof via het infuus toegediend.

De duur van het onderzoek is ongeveer 20 minuten.

## Kleding/sieraden

Tijdens het onderzoek kunt u ondergoed (hemd of T-shirt en onderbroek) aanhouden. Sieraden en piercings zijn niet toegestaan in het te scannen gebied.

## De uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. Het verslag van de scan gaat naar de arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts zal de uitslag met u bespreken.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, ☎ (036) 868 8743 (werkdagen tussen 8.30-16.30 uur).