

Cystoscopie

Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels en een lenzensysteem, aangesloten op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen voor zowel mannen als vrouwen gebruikt worden.

Cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaastumoren.

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog, in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedruimte waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de scopietafel. Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt de penis of de schede gereinigd met in water gedrenkte steriele watten. In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel. Van belang is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, opdat het inbrengen van de cystoscoop met zo min mogelijk ongemak gepaard gaat. De specialist brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop, verbonden met een zak spoelvloeistof, wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. De blaas zal echter nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. In principe zult u zelf de spoelvloeistof uit plassen na het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. De uroloog zal na afloop zijn bevindingen met u bespreken, waarna u naar huis kunt. Gebruik van auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Nazorg

Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen, een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek goed drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan schoongespoeld. Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, veel pijn of koorts boven 38,5° C., of wanneer u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met de arts.

Bij verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie, ☎ (036) 868 8718. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.